

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2351291 000006/2025 (preenchida em papel timbrado da proponente)					
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA		PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE			
Razão Social:					
CNPJ:					
Endereço:					
Telefone:					
Endereço Eletrônico:					
Nome do Representante Legal:					
CPF do Representante Legal:					
UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE					
Item	Código do item no SIAD	Descrição do item CATMAS	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001890700	CONECTOR-TIPO PINO: PINO; TENSÃO NOMINAL:400 VOLTS; CORRENTE NOMINAL :20.000 AMPERES; NUMERO E BITOLA DOS FIOS:16 A 50MM/VERMELHO/PRETO /AMARELO/VERDE/AZUL	1500	R\$	R\$
2	639397	CABO ELETRICO- TIPO:UNIPOLAR , FLEXIBILIDADE :FLEXIVEL; CONDUTOR:COBRE; TEMPERA: MOLE, ENCORDOAMENTO: 5 ; ISOLAMENTO:PVC 750V, COBERTURA: PVC; SECAO: 1,0 MM2, COR:PRETA	50	R\$	R\$
3	639427	CABO ELETRICO- TIPO:UNIPOLAR , FLEXIBILIDADE :FLEXIVEL; CONDUTOR:COBRE; TEMPERA: MOLE, ENCORDOAMENTO: 5 ; ISOLAMENTO:PVC 750V, COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 1,0 MM2, COR:CONDUTOR(ES)ISOLADO(S) NAS COR(ES) AZUL	50	R\$	R\$
4	639419	CABO ELETRICO- TIPO:UNIPOLAR , FLEXIBILIDADE :FLEXIVEL; CONDUTOR:COBRE; TEMPERA: MOLE, ENCORDOAMENTO: 5 ; ISOLAMENTO:PVC 750V, COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 1,0 MM2, COR:CONDUTOR(ES)ISOLADO(S) NAS COR(ES) VERMELHA	50	R\$	R\$
5	639443	CABO ELETRICO- TIPO:UNIPOLAR , FLEXIBILIDADE :FLEXIVEL; CONDUTOR:COBRE; TEMPERA: MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 ; ISOLAMENTO:PVC 750V, COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 1,0 MM2, COR:CONDUTOR(ES)ISOLADO(S) NAS COR(ES) AMARELO	50	R\$	R\$
6	639435	CABO ELETRICO- TIPO:UNIPOLAR , FLEXIBILIDADE :FLEXIVEL; CONDUTOR:COBRE; TEMPERA: MOLE, ENCORDOAMENTO: 5 ; ISOLAMENTO:PVC 750V, COBERTURA: CAMADA EXTERNA EM PVC; SECAO: 1,0 MM2, COR:CONDUTOR(ES)ISOLADO(S) NAS COR(ES) VERDE	50	R\$	R\$
7	1964380	BORNES – MATERIA -PRIMA :METAL; REVESTIMENTO:PLASTICO, PRETO; APLICAÇÃO:ACOPLAR EM PINO BANANA 4MM:TIPO :TP-7803R-FEMEA	900	R\$	R\$
8	1964399	BORNES – MATERIA -PRIMA :METAL; REVESTIMENTO:PLASTICO, AZUL; APLICAÇÃO:ACOPLAR EM PINO BANANA 4MM:TIPO :TP-7803R-FEMEA	200	R\$	R\$

9	1964402	BORNES – MATERIA -PRIMA :METAL; REVESTIMENTO:PLASTICO, VERDE; APLICAÇÃO:ACOPLAR EM PINO BANANA 4MM:TIPO :TP-7803R-FEMEA	50	R\$	R\$
10	1964410	BORNES – MATERIA -PRIMA :METAL; REVESTIMENTO:PLASTICO, VERMELHO; APLICAÇÃO:ACOPLAR EM PINO BANANA 4MM:TIPO :TP-7803R-FEMEA	150	R\$	R\$
11	1964429	BORNES – MATERIA -PRIMA :METAL; REVESTIMENTO:PLASTICO, AMARELO; APLICAÇÃO:ACOPLAR EM PINO BANANA 4MM:TIPO :TP-7803R-FEMEA	700	R\$	R\$
12	1964810	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPTAO 3KA; CORRENTE NOMINAL: 2 AMPERES, CURVA DE DISPARO: C; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 240/415 VOLTS; FIXAÇÃO: SOBRE TRILHOS;	8	R\$	R\$
13	1964801	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPTAO: 3KA; CORRENTE NOMINAL: 4 AMPERES, CURVA DE DISPARO: C; POLARIDADE: UNIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 240/415 VOLTS; FIXAÇÃO: SOBRE TRILHOS;	8	R\$	R\$
14	1964836	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPTAO: 4,5KA A 6KA; CORRENTE NOMINAL: 2 AMPERES, CURVA DE DISPARO: C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 240/415 VOLTS; FIXAÇÃO: SOBRE TRILHOS;	8/	R\$	R\$
15	1964860	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPTAO: 4,5KA A 6KA; CORRENTE NOMINAL: 4 AMPERES, CURVA DE DISPARO: C; POLARIDADE: BIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 240/415 VOLTS; FIXAÇÃO: SOBRE TRILHOS	8	R\$	R\$
16	1965000	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPTAO: 3KA; CORRENTE NOMINAL: 2 AMPERES, CURVA DE DISPARO: C; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 400 VOLTS; FIXAÇÃO: SOBRE TRILHOS	8	R\$	R\$
17	1964968	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPTAO: 3KA; CORRENTE NOMINAL: 4 AMPERES, CURVA DE DISPARO: C; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 400 VOLTS; FIXAÇÃO: SOBRE TRILHOS	8	R\$	R\$
18	1964984	DISJUNTOR PARA REDE ELETRICA - TIPO: TERMOMAGNETICO, CAP. INTERRUPTAO: 3KA; CORRENTE NOMINAL: 6 AMPERES, CURVA DE DISPARO: C; POLARIDADE: TRIPOLAR; TENSÃO NOMINAL: 400 VOLTS; FIXAÇÃO: SOBRE TRILHOS	8	R\$	R\$
19	1964992	SINALEIRO- MATERIA-PRIMA:PLASTICO:FORMATO:CILINDRICO:LAMPADA LED; TENSÃO:BIVOLT 110/220V:DIMENSOES:51 X 30,5MM; ENCAIXE:22MM; COR:CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO ; PROTECAO IP54;	10	R\$	R\$
20	1017918	SINALEIRO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FORMATO: OLHO DE BOI / DP-11; LAMPADA: LED; TENSÃO: 220 VOLTS - 60 HZ; DIMENSOES: 13MM LARG X 35MM COMP X 10MM DIAMETRO; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; PROTECAO	30	R\$	R\$
21	100676	BASE DE FUSIVEL - TIPO: DIAZED FIX. PAR. 02-25 AMPERES; TAMANHO:	30	R\$	R\$
22	798398	PECAS E ACESSORIOS PARA FUSIVEL IDENTIFICACAO:: ANEL DE PROTECAO; AMPERAGEM: 02- 25 AMPER; PARA FUSIVEL:: DIAZED;	30	R\$	R\$
23	798452	PECAS E ACESSORIOS PARA FUSIVEL IDENTIFICACAO:: PARAFUSO DE AJUSTE; AMPERAGEM:: 02-06 AMPER; PARA FUSIVEL:: DIAZED;	30	R\$	R\$
24	799971	PECAS E ACESSORIOS PARA FUSIVEL; IDENTIFICACAO:TAMPA PARA FUSIVEL: AMPERAGEM:02-25 AMPER; PARA FUSIVEL:DIAZED	30	R\$	R\$

25	800104	PECAS E ACESSORIOS PARA FUSIVEL IDENTIFICACAO: TAMPA PARA FUSIVEL: AMPERAGEM :35-63 AMPER; PARA FUSIVEL:DIAZED	30	R\$	R\$
26	000200506	FUSIVEL - TIPO: DIAZED, AMPERAGEM :4 AMPERES; TENSÃO:500VOLTS	90	R\$	R\$
27	1138324	CHAVES DE BOTAO - FINALIDADE: FECHADURA ELETROMAGNETICA; TIPO: BOTOEIRA DE PULSO; MODELO: CONFORME FABRICANTE; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO (VERDE);	12	R\$	R\$
28	1138324	CHAVES DE BOTAO - FINALIDADE: FECHADURA ELETROMAGNETICA; TIPO: BOTOEIRA DE PULSO; MODELO: CONFORME FABRICANTE; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO (VERMELHO);	6	R\$	R\$
39	848190	POTENCIOMETRO - TIPO: LINEAR; RESISTENCIA: 18K; CHAVE: CHAVE TIPO UP-DOWN	2	R\$	R\$
30	1970429	MICROCONTROLADOR P/EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO - IDENTIFICACAO: MICROCONTROLADOR CLP - 8 ENTRADAS - 4 SAIDAS - 10A; EQUIPAMENTO: LOGOTIPO 12/24RCE; MARCA/MODELO: SIEMENS; REFERENCIA: 6ED1052-1MD08-0BA2	6	R\$	R\$
31	1970356	TRANSFORMADOR DE TENSÃO - (BAIXA POTENCIA) TENSÃO DO PRIMARIO: 127/220V; TENSÃO SECUNDARIO: 3V + 3V; CORRENTE: 200MA; DIMENSÕES: 30MM(ALT) X 38MM(LARG) X 17MM (PROF)	6	R\$	R\$
32	1967010	CAIXA DE PASSAGEM E/OU MEDICAO - DIMENSÕES: 4X4 - 16 FUROS 3/4" - 8 CM ALTURA; MATERIA-PRIMA: FERRO ESMALTADO; TIPO: OCTOGONAL, FUNDO REMOVIVEL	6	R\$	R\$
33	1967029	CAIXA DE PASSAGEM E/ OU MEDIÇÃO – DIMENSÕES :4X4 – 08 FUROS ¼ - 6,5 CM ALTURA; MATERIA-PRIMA:FERRO ESMALTADO; TIPO:OCTOGONAL, FUNDO REMOVÍVEL;	6	R\$	R\$
34	1967037	CAIXA DE PASSAGEM E/OU MEDICAO - DIMENSÕES: 10 CM X 6 CM X 4,5 CM (A X L X P); MATERIAPRIMA: FERRO ESMALTADO; TIPO: 2X4, EMBUTIR	6	R\$	R\$
35	1967525	CAIXA DE PASSAGEM E/OU MEDICAO - DIMENSÕES: 8,0 CM X 8,0 CM X 9,0 CM (A X L X P); MATERIA-PRIMA: FERRO ESMALTADO; TIPO: 4X4 - EMBUTIR	6	R\$	R\$
36	1967550	CAIXA DE PASSAGEM E/OU MEDICAO - DIMENSÕES: 3 X 3 POL; FORMATO OCTOGONAL; MATERIA-PRIMA: FERRO ESMALTADO; TIPO: EMBUTIR PARA ARANDELA	6	R\$	R\$
37	1969676	RESISTOR – POTÊNCIA :75 MV; RESISTÊNCIA:120% DA CORRENTE NOMINAL; TIPO:SHUNT – AMPERIMETRO (LIGA COBRE/MANGANES	6	R\$	R\$
38	1969692	INSTRUMENTO PARA PAINEL APLICAÇÃO:AMPERIMETRO; ELETRÔNICA:COM ELETRÔNICA ANALOGICO, CAMPO:COM FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 0 A 20 A CC; RESOLUÇÃO:RESOLUÇÃO DE TESTE DE CHOQUE MECANICO, MA DE ACELERAÇÃO, 1472; PRECISÃO DE CLASSE 2,5; MEDIDAS COM DIMENSÕES DE 55 MM (ALT) X 63 MM (LARG) X 50MM (PROF	18	R\$	R\$
39	1969684	INSTRUMENTOS PARA PAINEL APLICAÇÃO:AMPERIMETRO MEDIDOR DE PAINEL DE CORRENTE ELETRONICA:COM ELETRONICA ANALOGICO; CAMPO:COM FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 15ª CLASSE 2,5 – 20ª, 30ª E 50ª CLASSE:5,0:RESOLUÇÃO:RESOLUÇÃO DE 15ª,20ª,30ª E 50ª, PRECISÃO:PRECISÃO DE CONFORME FABRICANTE; MEDIDAS:COM DIMENSÕES DE APROXIMADAS 4,3CM X 3,5 CM (CADA PEÇA)	12	R\$	R\$
40	1969706	INSTRUMENTOS PARA PAINEL APLICAÇÃO:AMPERIMETRO:ELETRONICA:COM ELETRONICA ANALOGICO; CAMPO:COM FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 0 A 20ª CC, RESOLUÇÃO:RESOLUÇÃO DE TESTE DE CHOQUE MECANICO, MA DE ACELERAÇÃO, 1472; PRECISÃO DE CLASSE 2,5; MEDIDAS COM DIMENSÕES DE 55 MM (ALT) X 63 MM (LARG) X 50MM (PROF	12	R\$	R\$

41	1969714	INSTRUMENTO PARA PAINEL APLICACÃO:VOLTÍMETRO; ELETRÔNICA:COM ELETRÔNICA ANALÓGICO; CAMPO:COM FAIXA DE MEDIÇÃO ATÉ 0A 30V CORRENTE CONTÍNUA, RESOLUÇÃO:RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA :0 A 85°C – UMIDADE TRABALHO 80% RHMAX:PRECISÃO:PRECISÃO DE CLASSE 2,5; MEDIDAS :COM DIMENSÕES DE 70MM X 60MM.	12	R\$	R\$
42	1982850	INSTRUMENTOS PARA PAINEL APLICACAO: VOLTÍMETRO; ELETRONICA: COM ELETRONICA ANALÓGICO; CAMPO: COM FAIXA DE MEDICAO ATÉ 0 A 300V - CORRENTE CONTÍNUA; RESOLUCAO: RESOLUCAO DE CONFORME FABRICANTE; PRECISAO: PRECISAO DE CLASSE 2,5; MEDIDAS: COM DIMENSÕES DE DIÂMETRO FACE DO MEDIDOR (APROX): 4,5 CM / 1,8";	12	R\$	R\$
43	1982842	IIINSTRUMENTOS PARA PAINEL APLICACAO: VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO; ELETRONICA: COM ELETRONICA DIGITAL; CAMPO: COM FAIXA DE MEDICAO ATÉ 0 A 100V; RESOLUCAO: RESOLUCAO DE CORRENTE CONTÍNUA - 10A; PRECISAO: PRECISAO DE 0,5%; MEDIDAS: COM DIMENSÕES DE MONTAGEM: 46 X 27MM;	12	R\$	R\$
44	1982826	INSTRUMENTOS PARA PAINEL APLICACAO: VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO COM RESISTOR SHUNT; ELETRONICA: COM ELETRONICA DIGITAL; CAMPO: COM FAIXA DE MEDICAO ATÉ TENSÃO CONTÍNUA: 0 A 100V DC; RESOLUCAO: RESOLUCAO DE CORRENTE CONTÍNUA: 0 A 50A; PRECISAO: PRECISAO DE 1% (± 1 DÍGITO); MEDIDAS: COM DIMENSÕES DE VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO: 48 X 28 X 22 MM;	12	R\$	R\$
45	1982958	WATTÍMETRO - POTENCIA: MEDICAO DE 0 A 6554 WH; TENSÃO: MEDICAO DE 0 A 60V; CORRENTE: 0-100 UM PICO 0,01A; FREQUENCIA: CONFORME FABRICANTE; FUNCAO: MEDICAO MULTIFUNCIONAL DE ENERGIA	6	R\$	R\$ 1
46	1982966	MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TIPO: DIGITAL - MONOASÍSCO; CLASSE: A; TENSÃO: FONTE DE ALIMENTACAO 80 A 260V; CORRENTE: FAIXA DE MEDICAO 0 A 100A; VELOCIDADE: CONFORME FABRICANTE	6	R\$	R\$
47	1492454	FASÍMETRO - GAMA DE TENSÕES: 40-700 V; GAMA DE FREQUÊNCIAS: 15-400 HZ; DISPLAY LCD SEGURANCA ELÉTRICA: EN 61010, EN 61557-7; CATEGORIA DE SOBRETENSÃO:CAT III, 600 V E CAT IV, 300V	1	R\$	R\$
48	1982974	INSTRUMENTOS PARA PAINEL APLICACAO: COSFÍMETRO PARA MEDICAO FATOR POTENCIA - AC; ELETRONICA: COM ELETRONICA ANALÓGICO; CAMPO: COM FAIXA DE MEDICAO ATÉ TENSÃO E CORRENTE 220V-5A; RESOLUCAO: RESOLUCAO DE 2KV (RÍGIDEZ DIELETRICA); PRECISAO: PRECISAO DE 2,5%; MEDIDAS: COM DIMENSÕES DE 96 X 96	2	R\$	R\$
49	1983016	OSCÍLOSCOPIO - TIPO: DIGITAL - DE BANCADA; CANAIS: 02 CANAIS DE ENTRADA; LARGURA BANDA: 50 MHZ; IMPEDANCIA DE ENTRADA: 1kHz; TAXA DE AMOSTRAGEM: 1 GB/S; BASE DE TEMPO: CONFORME FABRICANTE; DEFLEXAO VERTICAL: CONFORME FABRICANTE; DISPLAY: TFP LCD , 5.6 POLEGADAS; ALIMENTACAO: 100 ~ 240 VACRMS; INTERFACE DE COMUNICACAO: USB, RS-232	2	R\$	R\$
50	1983202	MULTÍMETRO - TIPO: DIGITAL TRUE-RMS; FUNCOES-1: TENSÃO MÁXIMA CA 750V - TENSÃO MÁXIMA CC 1000V; FUNCOES-2: CORRENTE MÁXIMA CA E CC 10A; FUNCOES-3: FREQUÊNCIA MÁXIMA 10 MHZ; FUNCOES-4: PRECISÃO BÁSICA 0,5%; FUNCOES-5: CATEGORIA SOBRETENSÃO IV 600V / CAT III 1000V; DISPLAY: 3 1/2 DÍGITOS - 2000 CONTAGENS; INTERFACES DE COMUNICACAO: NAO APLICAVEL;	6	R\$	R\$
51	1983210	MULTÍMETRO - TIPO: DIGITAL TRUE-RMS; FUNCOES-1: TENSÃO MÁXIMA CA 750V - TENSÃO MÁXIMA CC 1000V; FUNCOES-2: CORRENTE MÁXIMA CA 10A E CC 10mA; FUNCOES-3: FREQUÊNCIA MÁXIMA 30 MHZ; FUNCOES-4: PRECISÃO BÁSICA 0,5%; FUNCOES-5: CATEGORIA SOBRETENSÃO IV 600V / CAT III 1000V; DISPLAY: 3 3/4 DÍGITOS - 4000 CONTAGENS; INTERFACES DE COMUNICACAO: NAO APLICAVEL;	6	R\$	R\$
52	1983229	MULTÍMETRO - TIPO: ANALÓGICO, MANCAL DO GALVANÔMETRO; FUNCOES-1: TENSÃO DC 0,1 A 1000V - TENSÃO AC 10 A 1000V; FUNCOES-2: CORRENTE DC 50 U / 2,5M / 25M e 250MA; FUNCOES-3: DECIBEL -10~ +62DB; FUNCOES-4: PRECISAO BÁSICA 3%; FUNCOES-5: CATEGORIA: CAT II 1000V; DISPLAY: ANALÓGICO; INTERFACES DE COMUNICACAO: NAO APLICAVEL	6	R\$	R\$
53	1983180	INSTRUMENTOS PARA PAINEL APLICACAO: VARÍMETRO - MEDICAO POTENCIA REATIVA; ELETRONICA: COM ELETRONICA ANALÓGICA; CAMPO: COM FAIXA DE MEDICAO ATÉ CORRENTE MÁXIMA 5 A 2000A; RESOLUCAO: RESOLUCAO DE FREQUENCIA 50 A 60 HZ; PRECISAO: PRECISAO DE 1,5%; MEDIDAS: COM DIMENSÕES DE 96 X 96 X 106 MM	2	R\$	R\$
54	1983164	ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERÍMETRO - CAT II - 600V; DISPLAY: LCD 3 ½ DÍGITOS; FUNCOES1: HARD HOLD; FUNCOES-2: DIÂMETRO CONDUTOR: 25MM; FUNCOES-3: ALIMENTACAO 3 BATERIAS 3V - TIPO 2032; GARRAS: ABERTURA MÁXIMA: 27MM	6	R\$	R\$
55	1983172	ALICATE MEDICAO - TIPO: AMPERÍMETRO - CAT II - 600V - 200A; DISPLAY: LCD 3 ½ DÍGITOS; FUNCOES-1: DATA HOLD - CONGELAMENTO DE LEITURA; FUNCOES-2: INDICACAO DE SOBREFaixa E BATERIA FRACA; FUNCOES-3: ALIMENTACAO: DUAS PILHAS AAA 1,5V; GARRAS: ABERTURA MÁXIMA: 55MM;	6	R\$	R\$

56	1983261	FONTE DE ALIMENTACAO - DISPLAY: DIGITAL; SAIDAS VARIAVEIS: 0 ~5A; TENSAO DE ENTRADA: AC 110V 50HZ; TENSAO DE SAIDA: 0 ~30VCC; CORRENTE SAIDA: 0 A 10,2A; SAIDA FIXA: 5V - 2A; RIPPLE E RUÍDO: 20M ARMS;	6	R\$	R\$
57	1983296	REGULADOR DE POTENCIA - APLICACAO: REGULADOR DE CORRENTE E TENSAO; TIPO: REOSTATO DESLIZANTE; PARA CIRCUITOS 50 HZ, 380 V; CARACTERISTICAS-1: CORRENTE 1,5 A; RESISTENCIA 50 OHM; CARACTERISTICAS-2: DIMENSOES: 17 X 55 X 9 CM (C X L X A);	30	R\$	R\$

DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

O objeto desta contratação é caracterizado como comum, pois apresentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado

Compra dos equipamentos elétricos básicos e materiais de consumo para criação de Kits eletroeletrônica, de acordo com as especificações dispostas neste Termo de Referência.

Os produtos deverão ser novos, respeitando as discriminações informadas neste Termo de Referência, sem defeitos ou avarias, sendo aplicada todas as exigências do Código de Defesa do Consumidor

Os produtos deverão estar embalados adequadamente para que o mesmo não seja danificado no percurso.

Os produtos deverão vir com todos os manuais e certificados de fábrica, assim como peças de instalação

As 1500 quantidades do item 001890700, devem ser divididas da seguinte forma: 300 unidades na cor vermelha, 300 unidades na cor preta, 300 unidades cor amarela, 300 unidades na cor verde e 300 unidades na cor azul.

As 18 quantidades do item 1138324, devem ser divididas da seguinte forma: 12 unidades na cor verde e 6 unidades na cor vermelha.

Do Local e Horário de Entrega:

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 1.997, Bairro: Baú, João Monlevade MG - CEP:35930-312, no horário de 08:00 às 16hs, em dias úteis, da segunda-feira à sexta-feira.

O agendamento prévio deverá ser feito com a Soraya Lidiane Silva pelo telefone (31)98725-5351 ou no e-mail: soraya.silva@uemg.br

Os custos diretos e indiretos, frete, carregamento e descarregamento do produto ficarão a cargo do Contratado, devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária.

Observações:

Prazo de Validade da Proposta:	*** No mínimo 60 (sessenta) dias
Prazo de Execução:	
Local de Execução:	

Declaro que:

- a) serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, do Edital;
- b) nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos;
- c) esta proposta foi elaborada de forma independente;

As informações disponibilizadas neste documento estão sujeitas ao previsto na Lei n.º 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



Documento assinado eletronicamente por **Kareline Staut de Aguiar, Analista Universitário**, em 21/10/2025, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Eric Mendes Lopes, Gerente**, em 29/10/2025, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **125588496** e o código CRC **91BE58E4**.